

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
**відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці**

**Відомості про роботодавця**

**Приватне підприємство «Компанія Інсталбуд»**

**81500, Львівська область, м. Городок, вул. В. Івасюка, 2д**  
для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження  
**ЄДРПОУ 33465397, Пристава Мирослава Михайлівна**  
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, ,  
**тел./факс: (03231) 32-220, 32-219, e-mail: info@instalbud.com.ua**

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

**81500, Львівська область, м. Городок, вул. В. Івасюка, 2д**  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)  
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

**ЦВ-18-7263-ЛВ3-0205 від 27.08.2018р. Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ГАРДІАН»**

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці



**не проводився**

(дата проведення аудиту)

**Я, Пристава Мирослава Михайлівна**

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної або фізичної особи- підприємця) цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки відповідно до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки ( Постанова КМУ від 07.02.18 р. № 48 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107»):

- продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою (пункт 4 додатку 6 Порядку...);
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (пункт 6 додатку 6 Порядку...);
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому просторі (смяностях, боксах) (пункт 8 додатку 6 Порядку...);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій (пункт 9 додатку 6 Порядку...);
- роботи верхолазні (пункт 14 додатку 6 Порядку...);
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (пункт 16 додатку 6 Порядку...);
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-бутан, кисень технічний) (пункт 18 додатку 6 Порядку...);
- зварювальні роботи (пункт 19 додатку 6 Порядку...);
- технологічні транспортні засоби (пункт 5 додатку 7 Порядку...), а саме: проколючна машина Ditch Witch JT2720, 2006 року випуску



для викопання горизонтально - направленою буріння; країна виробник США;  
- екскаватор CAT 301.5 5DW09486 2005р.в.,зав.№5DW09486 країна виробник США  
- екскаватор JCB8018 SLP0801 86E1047290 2006р.в.зав.№SLP0801 країна виробник  
Великобританія ;  
-екскаватор Zerpelin ZM 15 сер. ном. 5151230/J 909 Б/у , 1992 р. в.; країна виробник  
Німеччина;  
-екскаватор-гусеничний JCB8050j01741641 2011р.в.зав.№ JCB8050j01741641країна  
виробник Великобританія;  
-екскаватор-колісний,багатоковшовий,Ditch-Witch 6510 1982р.в. зав. №655089 країна  
виробник США;  
-екскаватор-навантажувач JCB 3CX4TE91618234 T 01432 BC; 2009р.в.  
зав.№JCB3CX4TE9168234;країна виробник Англія.  
-екскаватор-Траншекопач Ditch-Witch 3Y1384 1982р.в. зав.№655089 країна  
виробник США;  
-компресор повітряний на кліє.шасі COMPAIR DLT 0406 C38  
зав.№WCA1C251051636330; країна виробник Німеччина;  
-компресор повітряний на кліє.шасі COMPAIR DLT 0406C38; зав. №  
WCA1C251051636399; країна виробник Німеччина .  
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної  
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,  
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,  
**Кількість робочих місць 9, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик  
виникнення травм – 9, виробнича площадка – 1, офіс підприємства - 1**  
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і  
споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

#### **Інші відомості**

Директор ПП «Компанія Інсталбуд» Пристава М. М. пройшла перевірку знань чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання долікарської допомоги потерпілому у разі настання нещасного випадку в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.).  
Наказом № 04-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань з охорони праці працівників підприємства. Голова комісії – заступник директора по виробничій частині ПП «Компанія Інсталбуд» Кошіль І.П. пройшов перевірку знань чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), члени комісії - інженер з охорони праці Файчак О.Я. пройшов перевірку знань з питань охорони праці в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.) та відповідальний за електрогосподарство Криса М.П. пройшов перевірку знань чинних законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу № 053-17 від 25.07.2017р.).  
Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» у працівників підприємства. Голова комісії – заступник директора по виробничій частині Кошіль І.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії - майстер Бренч Р.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак О. Я. пройшов

перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонезбезпечних робіт» в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.)

Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» у працівників підприємства. Голова комісії – заступник директора по виробничій частині Кошіль І.П. пройшов перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії - виконроб Бреннич Р.П. пройшов перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак О. Я. пройшов перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.)

Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у працівників підприємства. Голова комісії – заступник директора по виробничій частині Кошіль І.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії - виконроб Бреннич Р.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак О. Я. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу №002-16 від 16.02. 2016р.)

Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у працівників підприємства. Голова комісії – заступник директора по виробничій частині Кошіль І.П. пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.), член комісії - інженер з охорони праці Файчак О.Я. (V група електробезпеки до і вище 1000В) в Західноукраїнському навчальному центрі «Спеціаліст» (витяг з протоколу №008-18 від 23.02. 2018р.), член комісії - відповідальний за електрогосподарство Криса М.П. (V група електробезпеки до і вище 1000В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ПП «Агросерго» (витяг з протоколу №10а-17Е від 26.12. 2017р.)

Наказом № 10-ОП від 27.08.2018р створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у працівників підприємства. Голова комісії – заступник директора по виробничій частині Кошіль І.П. пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-27 від 16.08.2018р.), члени комісії - виконроб Бреннич Р.П. та заступник директора Петруняк Л.І. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем

газопостачання» в пройшли перевірку знань в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.).

Наказом № 05-ОП від 17.10.2017р :

- призначено відповідальним за справний стан, безпечну експлуатацію та за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами з правом видачі наряд-допусків заступника директора Петруняка Л.І. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-26 від 16.08.2018р.), а у разі його відсутності обов'язки покладено на виконроба Бреніча Р.Д. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.);

- призначено відповідальним за безпечне переміщення вантажів кранами виконроба Бреніча Р.Д. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.);, а у разі його відсутності обов'язки покладено на заступника директора Петруняка Л.І. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.);

- призначено Смереку В.Б. – машиністом крану, Петруняка Л.І., Карпінця І.В. та Кондратиюка І.Є. – стропальниками, які пройшли перевірку знань НПАОП 00.0-5.04-95 «Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р.);

Наказом № 06-ОП від 17.10.2017р :

- призначено виконроба Бреніча Р.Д. , відповідальним для здійснення нагляду за безпечним виконанням робіт газонебезпечних, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах на підприємстві з правом видачі наряд-допусків, який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.), а у разі його відсутності обов'язки покласти на заступника директора Кошіля І.П., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-207 від 16.08.2018р.);

Наказом № 07-ОП від 27.08.2018р :

- призначено відповідальним за електрогосподарство на підприємстві Крису М. П. який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ПП «Агроенерго» (витяг з протоколу №10а-17Е від 26.12. 2017р.), а у разі його відсутності обов'язки покласти на заступника директора Петруняка Л.І., який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.).

Наказом № 08-ОП від 27.08.2018р:

- призначено відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих

електроустановках напругою понад 1000 В (до 330 кВ) з правом видачі наряд-допусків Крису М. П. який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ПП «Агроенерго» (витяг з протоколу №10а-17Е від 26.12. 2017р.), а у разі його відсутності обов'язки покласти на заступника директора Петруняка Л.І., який пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.).

Наказом № 09-ОП від 27.08.2018р :

- призначено відповідальним за безпечне проведення зварювальних робіт Хавера І.М. (IV група електробезпеки до і вище 1000В) пройшов перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» , який пройшов перевірку знань в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.),

- призначено відповідальним за безпечне зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-бутан, кисень технічний) виконроба Бренича Р.П. який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.),

Наказом № 12-ОП від 27.08.2018р :

- призначено відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті виконроба Бренича Р.П., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.) а у разі його відсутності обов'язки покласти на заступника директора Петруняка Л.І., який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Західний експертно-технічний центр» (витяг з протоколу № 01-246 від 16.08.2018р.),

Робітники, які зайняті у виконанні заявлених робіт мають відповідну кваліфікацію:

- посвідчення № 114-3-2016 (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р.) Петруняка Л.І. про те, що йому присвоєна кваліфікація стропальника 3-го розряду в ДП «Західний експертно-технічний центр»;
- посвідчення № 04-104/4 (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р.) Карпінця І.В. про те, що йому присвоєна кваліфікація стропальника 3-го розряду в ДП «Західний експертно-технічний центр»;
- посвідчення № 114-4-2016 (витяг з протоколу № 04-104 від 13.04.2018р.) Кондратюка І.Є. про те, що йому присвоєна кваліфікація стропальника 3-го розряду в ДП «Західний експертно-технічний центр»;
- посвідчення № 115-50-2016 (витяг з протоколу № 07-56 від 12.04.2018р.) Міськівка А.Р. про те, що він пройшов курс навчання на допуск до виконання верхолазних робіт та робіт на висоті з використанням індивідуальних страхувальних засобів в ДП «Західний експертно-технічний центр»;
- посвідчення № 61-18/3 (витяг з протоколу № 61-18 від 17.07.2018р.) Крижановича І.В. про те, що йому присвоєна кваліфікація машиніста бурової установки для виконання робіт горизонтально направленою буріння в Львівському навчально-

технологічному комбінаті;

- посвідчення № 61-18/1 (витяг з протоколу № 61-18 від 17.07.2018р.) Федака В.Я., про те, що йому присвоєна кваліфікація працівника відповідального за виконання робіт горизонтально направлено буріння в Львівському навчально-технологічному комбінаті;

- посвідчення № 61-18/2 (витяг з протоколу № 61-18 від 17.07.2018р.) Федака Я.С. про те, що йому присвоєна кваліфікація працівника відповідального за виконання робіт горизонтально направлено буріння в Львівському навчально-технологічному комбінаті;

- посвідчення № 360/1 (витяг з протоколу № 497 від 29.12.2017р.) Каландяка А.М. про те, що йому присвоєна кваліфікація зварника пластмас на право виконання газозварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб в Львівському регіональному виробничо-навчальному атестаційному центрі «Агрогаз»;

- посвідчення № 497/4 (витяг з протоколу № 497 від 29.12.2017р.) Міськіва А.Р. про те, що йому присвоєна кваліфікація зварника пластмас на право виконання газозварювальних робіт при будівництві та ремонті газопроводів з поліетиленових труб в Львівському регіональному виробничо-навчальному атестаційному центрі «Агрогаз»;

- посвідчення № 16-35-2016 (витяг з протоколу № 02-236 від 23.08.2018р.) Хавера І.М. (IV група електробезпеки до і вище 1000В) про те, що йому присвоєна кваліфікація електромонтера в ДП «Західний експертно-технічний центр».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки)

Наказом № 02-ОП від 01.08.2016р створено службу охорони праці.  
наявність служби охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по видах робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 01-ОП від 01.08.2016р затверджено перелік інструкцій, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено: інструкція № 10 з охорони праці для електрозварника ручного зварювання; інструкція № 11 з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на підприємстві; інструкція № 12 з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт в діючих електроустановках; інструкція № 13 з охорони праці для монтажника зовнішніх трубопроводів; інструкція № 14 з охорони праці під час монтажу кабельних мереж; інструкція № 15 з охорони праці під час виконання земляних робіт; інструкція № 16 з охорони праці з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани; інструкція № 17 з охорони праці для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщенням вантажів кранами; інструкція № 18 з охорони праці для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів; інструкція № 19 з охорони праці з безпечного ведення робіт для кранівників(машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів; інструкція № 20 з охорони праці при роботі на висоті; інструкція № 21 з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт; інструкція № 22 з охорони праці для машиніста автокрана; інструкція № 23 з охорони праці для машиніста бульдозера; інструкція № 24 з охорони праці для водія вантажного автомобіля; інструкція № 25 з охорони праці машиніста трактора (тракториста); інструкція № 26 з охорони праці машиніста тракторного навантажувача; інструкція № 27 з охорони праці під час робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, камерах, колекторах; інструкція № 28 з охорони праці при

роботах у діючих електроустановках напругою понад 1000 В; інструкція № 29 з охорони праці при роботі на установках горизонтально-направленого буріння.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:

Агрегат ґрунтообробний СТЕП 2,4-20;  
Генератор бензиновий 2500ЕСО;  
Дизель генератор DE-22RS Zп з АВР;  
Гідропрес випробувальний ручний;  
Електрозварювальний апарат ВД-306с с№449р,в,2004;  
Зварювальний апаратDVP-740;  
Зварювальний апарат Komi Tech КМТ 400;  
Ковш для задньої стріли 1500 мм;  
Пневмопробійник ИП4603А з інструментами;  
Пневмодібійник молоток МО-ЗА-М-Б 43ДЖ49206 17р;  
Терморезисторний апарат НОВАТЕХ;

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в тому числі:

Костюм для зварника – 3 од;  
Рукавичи з крагами – 3 пари;  
Рукавички діелектричні – 2 од;  
Калоші діелектричні – 2 од;  
Щиток захисний лицьовий – 3 од;  
Шолом захисний для усіх працівників;  
Окуляри захисні – 12 од;  
Під час виконання газонебезпечних робіт у котлованах (колодязях, смностях) додатково:

Протигаз шланговий типу ПШ-1 – 2 од.;  
Пояс рятувний (з карабіном) – 2 од;  
Сигнально-рятувна мотузка – 2 од;  
Штанги оперативні, штанги переносних заземлень, покажчики напруги.

Захисні засоби оглядаються і випробовуються у відповідні строки. Наказом № 13-ОП від 27.08.2018 р. створено комісію з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.

\_\_Приватне підприємство «Компанія Інсталбуд» забезпечене павчально-методичними, нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які задекларовані, в тому числі:

- Закон України «Про охорону праці»;
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 « Загальні вимоги щодо забезпечення роботодавцем охорони праці працівників»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» ;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з безпечного ведення газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НАПБ А. 01.001.-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці, під час виконання робіт, які задекларовані.

У Приватному підприємстві «Компанія Інсталбуд» наявний кабінет з охорони праці, який забезпечений комп'ютером, навчально-методичними, нормативно-правовими актами та актами з охорони праці, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажів та консультацій працівникам з питань охорони праці, трудового законодавства, перевірки знань з питань охорони праці.

(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

  
(підпис)

М.М. Пристава  
(ініціали та прізвище)

27 серпня 2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання Головного управління Держпраці у Львівській області

03 березня 2018р. № 465/18

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**