



ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПИРТОВОЇ ТА
ЛКЕРО-ГОРІЛЧАНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРСПИРТ» (РАВА-РУСЬКЕ МІСЦЕ
ПРОВАДЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ), 07400, Київська область, місто Бровари, вулиця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,
Гагаріна, будинок 16, 37199618, Лучечко Юрій Михайлович, +38 (044) 244-04-90,
код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

office@ukrspirt.com

адреса електронної пошти;

для фізичної особи – підприємця: прізвище ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;

80316, Львівська область, Жовківський район, м. Рава-Руська, вулиця 22 Січня 50,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Страхова компанія «БРОКБІЗНЕС», з 22.01.2018 р. до 21.01.2019 р.,

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

№ 002 – 403921/01 ДВ від 19.01.2018 р.

номер і дата його видачі)

«Страхова фінансова група «ГЛСБОВ І ПАРТНЕРИ», з 12.01.2018 р. до

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

11.01.2019 р., № 18-ОЦВ-ЮО-17/23 від 12.01.2018 р.

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: НЕ ПРОВОДИВСЯ
(дата проведення аудиту)

Я, Лучечко Юрій Михайлович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи – підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

1. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, бункерах, замкнутому просторі
(ємностях, топках) (п. 8 Додатку 6 Порядку);

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРАЦІ
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Вх. № 09/15799 04.10.2018

1. роботи в колодязях, шурфах, траншеях, бункерах, замкнутому просторі (ємностях, топках) (п. 8 Додатку 6 Порядку);
2. роботи із збереження та переробки зерна (п. 15 Додатку 6 Порядку);
3. роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (п. 16 Додатку 6 Порядку);
4. зберігання балонів, із стисненим, зрідженим газом (вуглекислота, кисень технічний, аргон, азот, пропан-бутан) (п. 18 Додатку 6 Порядку);
5. зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6 Порядку).

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

17, з них 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

1. Катаєв Олександр Павлович – провідний інженер з охорони праці, відповідальний стан охорони праці Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ»;
2. Оливко Назар Вікторович – старший енергетик, відповідальний за електрогосподарство та за безпечне зберігання посудин, що працюють під тиском Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ»;
3. Гарячий Іван Михайлович – старший механік, відповідальний за безпечне виконання зварювальних робіт Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ»;
4. Зваричук Ігор Васильович заступник керівника з виробничих питань, відповідальний за безпечне виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ»;
5. Зваричук Ігор Васильович – заступник керівника з виробничих питань, відповідальний за безпечне виконання робіт із збереження та переробки зерна Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ»;
6. Горячий Іван Михайлович – старший механік, відповідальний за безпечне ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

1. Витяг з протоколу № 384-17 від 13.10.2017 р. засідання комісії Держпраці з перевірки знань з питань охорони праці а саме: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах»; НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і

- тепловикористовуючих установок; НПАОП 15.9-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікєро-горілочного виробництва»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 29.23-1.04-90 «Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок»; НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.13-71 «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів»; НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.0-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.28-10 «Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислюваних машин»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.23-10 «Правила охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору»; НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у тимчасово виконуючого обов'язки директора ДП «УКРСПИРТ» Лучечка Юрія Михайловича, який пройшов навчання у ДП «ГНМЦ».
2. Посвідчення № 9-4 видане на підставі протоколу № 9 від 27.07.2016 р. ПІДО НУХТ про проходження навчання та перевірку знань законів і нормативно-правових актів з питань охорони праці: електро- та пожежної безпеки, санітарного, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках (Загальний курс з ОП); НПАОП 1.8.10-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового і лікєро-горілочного виробництва» у керівника Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Галайко Тараса Володимировича
3. Посвідчення № 13-1-1 видане на підставі протоколу № 13 від 26.07.2016 р. ПІДО НУХТ про проходження навчання та перевірку знань законів і нормативно-правових актів з питань охорони праці: електро- та пожежної безпеки, санітарного, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках (Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.13-71 «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів»; НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»; НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила будови і безпечної експлуатації технологічних трубопроводів»; НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»;

1582)

НПАОП 1.8.10-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового і лікєро-горілочного виробництва» у старшого енергетика Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Оливка Назара Вікторовича

4. Посвідчення № 10-10 видане на підставі протоколу № 10 від 26.07.2016 р. ПДО НУХТ про проходження навчання та перевірку знань законів і нормативно-правових актів з питань охорони праці: електро- та пожежної безпеки, санітарного, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках (Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.13-71 «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів»; НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»; НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.60-66 «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів»; НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»; НПАОП 1.8.10-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового і лікєро-горілочного виробництва» у провідного інженера з охорони праці Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Катаєва Олександра Павловича

Протокол № 08-16Е від 18.11.2016р., протокол № 10-17Е від 27.12.2017 р., протокол № 03-18Е від 26.04.2018р., засідання атестаційної комісії Держенергонагляду про проходження навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці а саме: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; ПКЕЕ.2004 р. «Правила користування електроенергією»; ПОЕМ.1997 р. «Правила охорони електричних мереж»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями»; ПУЕ «Правила будови електроустановок»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних установок»; ПТЕЕС 2012 «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 40.1-1.02-01 «Правила безпечно експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж»; СОУ-Н ЕЕ 20.302.2007 «Норми спробування електрообладнання»; ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж» у старшого енергетика Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Оливка Назара Вікторовича (чергова V група з електробезпеки до і вище 1000 В), інженера з охорони праці Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Катаєва Олександра Павловича (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В), слюсаря-електрика Рава-Руського ДП «УКРСПИРТ» Лавриця Володимира Васильовича (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В), слюсаря-електрика Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Кулієвича Ігоря Михайловича (V група з електробезпеки до і вище 1000

В), слюсаря-електрика Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Карпляка Івана Володимировича (V група з електробезпеки до і вище 1000 В які пройшли навчання в ПРВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «АГРОЕНЕРГО».

- Протокол № 11 від 26.07.2016 р. засідання постійно діючої комісії ДП «УКРСПИРТ» за участю представника ПІДО НУХТ та представників ГУ Держпраці у Львівській області, з перевірки знання чинних законодавчих актів і нормативних документів з: питань охорони праці, електро- та пожежної безпеки, санітарного, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках (Загальний курс з ОП); НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів»; НПАОП 0.00-1.13-71 «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 1.8.10-1.11-97 «Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва» у старшого механіка Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Горячого Івана Михайловича
7. Посвідчення № 16-17 видане на підставі протоколу № 16 від 28.07.2016 р. ПІДО НУХТ про проходження навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у старшого енергетика Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Оливка Назара Вікторовича
8. НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у старшого механіка Горячого Івана Михайловича; НПАОП 0.00-7.21-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» у заступника керівника з виробничих питань Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Зваричука Ігоря Васильовича ; «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 20.09.2017 р. № 1504, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2017 р. за № 1288/31156 у заступника керівника з виробничих питань Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Зваричука Ігоря Васильовича; НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах» у старшого механіка Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Горячого Івана Михайловича які пройшли навчання у ПІДО НУХТ.
9. Витяг з протоколу № 03-18ОП від 11.05.2018 р. засідання комісії у ПП «Агроенерго» з перевірки знань, умінь на допуск до безпечної експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під тиском відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у інженера з АСКВ Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Магдалинчука Сергія Михайловича. Перевірку знань і умінь з безпечних методів і прийомів виконання робіт в мазутному господарстві відповідно до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах» у слюсарів-ремонтників Рава-Руського МПД ДП

«УКРСПИРТ» Длуганя Івана Івановича, Рудого Степана Степановича та електрогазозварника Рава-Руського МПД ДП «УКРСПИРТ» Солило Івана Романовича, який пройшов навчання в Рава-Руському професійно – технічному училищі № 60 .
10. Диплом Серія ДГ ВК № 019864 від 30.05.1996 р. виданий Солило Івану Романовичу в тому, що він 01.09.1995 р. вступив до середнього професійно-технічного училища № 60 м. Рава-Руська і 30.05.1996 р. закінчив повний курс названого училища з одержанням середньої освіти за професією електрогазозварювальник, та рішенням кваліфікованої комісії присвоєно кваліфікацію електрогазозварювальника третього розряду.

11. Посвідчення № 03-18 видане на підставі протоколу № 03-18ОП від 11.05.2018 р. (чергова перевірка 24.05.2019 р. протокол № 04-18Е) ІПІ «Агроенерго» підготовки та підвищення кваліфікації робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт з підвищеною небезпекою про проходження навчання та перевірку знань чинних законодавчих актів і нормативних документів з: НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у Магдаленчука Сергія Михайловича, який може бути допущений до обслуговування посудин, що працюють під тиском.

Наказом № 05-1 від 19.01.2011 р. створено службу охорони праці ДП «УКРСПИРТ».

Розпорядженням № 1/11-К від 15.02.2011 р. затверджено організацію роботи з охорони праці по Рава – Руському МПД ДП «УКРСПИРТ». Провідний інженер з охорони праці на Рава-Руському МПД ДП «УКРСПИРТ» – Катаєв Олександр Павлович.

Наказом № 658 від 22.11.2016 р. затверджено посадові інструкції заступників керівника з технічних та виробничих питань МПД та зберігання спирту Державного підприємства спиртової та лікєро-горілкової промисловості «УКРСПИРТ».

Розпорядженням № 25 від 25.06.2016 р. затверджено інструкції з пожежної безпеки.

Розпорядження № 41 від 11.06.2018 затвердженні та введенні в дію інструкції по охороні праці на Рава-Руському МПД ДП «Укрспирт» а саме:

№ 73. Інструкція з охорони праці при роботі з планговим протигазом.

№ 74. Інструкція з охорони праці при експлуатації посудин, що працюють під тиском більше 0,05 МПа.

№ 75 Інструкція з охорони праці по безпечному зберіганню сировини та проведенню робіт в зерноскладі.

№ 76 Інструкція з охорони праці для робітників, зайнятих при вогневих роботах.

№ 77 Інструкція з охорони праці для новоприйнятих на роботу на Рава – Руське МПД

. Вступний інструктаж .

Розпорядження № 44 від 03.07.2018 р. переглянуто та затверджено інструкції з охорони праці по Рава-Руському МПД ДП «УКРСПИРТ», а саме:

№ 3. Інструкція з охорони праці, по наданню першої допомоги при опіках Рава-Руському МПД.

№ 4. Інструкція з охорони праці по наданню першої допомоги при ураженні електричним струмом

№ 6. Інструкція з охорони праці по наданню першої допомоги при переломах, вивихах, ударах

№ 10. Інструкція з охорони праці для осіб відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства.

№ 11. Інструкція з охорони праці по наданню першої допомоги при кровотечах

№ 17. Інструкція з охорони праці для працюючих всерединні апарату ємкостей і криницях.

№ 20. Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок і електроспоживачів .

№ 25. Інструкція з охорони праці при електро і газозварюванні

№ 60. Інструкція з охорони праці про основні правила проведення штучного дихання.

№ 61. Інструкція з охорони праці по наданню першої допомоги при пораненні

№ 70. Інструкція з охорони праці при роботі із застосуванням електричних, ручних машин та інструментів

Розпорядженням № 8 від 03.01.2017 р. затверджений порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та створення комісії з перевірки знань охорони праці працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Розпорядженням № 75 від 05.05.2017 р. затверджений порядок проведення перевірки знань з охорони праці інженерно-технічних працівників.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Технічний звіт по вимірюванню захисного заземлення і перевірці ізоляції силових та освітлювальних ліній електрообладнання станом на 2017 р. виданий електротехнічною лабораторією ПП «ЕНЕРГІЯ М-ПЛЮС» Рава-Руському МПД ДП «УКРСПИРТ» на підставі дозволу № 569.14.30 від 26.05.2014 р.-25.05.2019р

Паспорт на сигналізатор-аналізатор газів багатокомпонентний індивідуальний ДОЗОР С – М – 2 (СnНn, СО, СО₂) № 791, виробник: Науково-виробниче підприємство «ОРІОН» м. Харків.

Паспорт на випрямляч зварювальний типу АСБ – 300МУ1, зав. № 5081, дата випуску - 1981р.

Паспорт на випрямляч для ручного дугового зварювання типу ТДК – 315 У2, зав. № 621, рік виготовлення 1992 р.

Журнал реєстрації, перевірки і технічного стану строп.

Протокол № 33/2 від 19.06.2018 р. випробування вказівника напруги Е056/75 , виданий ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ КП МНВО «Енергоавтоматика». За висновком перевірки зазначений вказівник напруги витримав випробування і придатний для застосування в електроустановках напругою від 6 до 10 кВ включно.

Протокол № 33/1 від 19.06.2018 р. випробування захисних засобів з діелектричної гуми (діелектричні рукавиці № 1, 2, 3), виданий ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ КП МНВО «Енергоавтоматика». За висновком перевірки вказані засоби захисту витримали випробування підвищеною напругою і придатні для застосування як основний (до 1 кВ).

допоміжний (вище 1 кВ) захисний засіб в електроустановках напругою до 10 кВ включно.

Протокол № 33/1 від 19.06.2018 р. випробування захисних засобів із діелектричної гуми (боти д/с № 1) виданий ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЮ ЛАБОРАТОРІЄЮ КП МНВО «Енергоавтоматика». За висновком перевірки зазначені боти витримали випробування і придатні як допоміжний захисний захист для обслуговування електроустановок.

експлуатаційної документації,

Протигази шлангові ПШ-1 - 1 од., акумуляторні (12В) лампи - 2 од., рятувальний пояс - 2 од., страхувальна мотузка - 5 од., вогнегасники ВП-5 - 4 од., жилети сигнальні - 2 од., каски захисні - 3 од., комбінезони - 3 од., рукавиці бавовняні з брезентовим надколотники - 12 пар, рушник протипожежний та інші види захисту від пожежогасіння, костюм зварника - 3 од., маска зварника 3 - од., щиток зварника захисний лицьовий - 3 од., діелектричні рукавиці - 3 пар, діелектричні боти - 1 пар, чоботи гумові - 6 пар, пояс 2 ПБ - 2 од., пояс лямковий комбінований ПЛК2-М - 2 од., карабіни - 2 од., аптечка індивідуальна - 2 од., попереджувальні знаки та написи - 7 од., драбини - 1 од.

засобів індивідуального захисту,

Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного, та повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Ініціали та прізвище) Л.П. ШИБА
(ініціали та прізвище)

«03» вересня 2018 р.

Декларация зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці «03» Хмель 2018 р. № 538/18.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволі на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Головне управління Держпраці
у Львівській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

8
[Handwritten signature]