

Львівська міська рада  
ЦЕНТР НАДАВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ м.Львова  
№ 100-2-11022/17  
від "11" "11" 2019 р.  
Адміністратор *Закутицька Я.В.*

**ДЕКЛАРАЦІЯ**  
відповідності матеріально-технічної бази  
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця **ТзОВ «Радехівський цукор»**  
(для юридичної особи: найменування)  
**80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, проспект Юності, 39**  
юридичної особи, місцезнаходження,  
**36153189**  
код згідно з ЄДРПОУ  
**Сікорський Віталій Петрович – генеральний директор**  
прізвище, ім'я та по батькові керівника;  
Тел./факс: +380325541004, e-mail office.p@radsugar.com.ua  
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;  
**48523, Тернопільська обл., Козівський р-н, смт Козова, вул.Заводська, 1**  
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  
**ПрАТ «СК «ВУСО»,**  
(найменування страхової компанії),  
**строк дії страхового полісу 12 місяців, № 3077912-05-14-01 від 02.07.2019 року**  
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці  
(дата проведення аудиту)

Я, **Сікорський Віталій Петрович**  
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- 1) **Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 додатку 6 Порядку...);**  
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
- 2) **Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти (п. 16 додатку 6 Порядку...);**
- 3) **Зварювальні роботи (п. 19 додатку 6 Порядку...);**
- 4) **Зберігання балонів із стисненим, вибухонебезпечним газом (п. 18 додатку 6 Порядку...)**
- 5) **Експлуатація і ремонт водозбірних споруд (п.3 додатку 6 Порядку...)**

**Кількість робочих місць – 198, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 32**

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,  
**Будівель – 13, споруди - 3**

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

**Цехів - 10**  
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖПРАЦІ  
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Вх. № *0709/18860* " *12/11/19* р.

## Інші відомості

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці», з метою профілактики виробничого травматизму наказом №54 від 22.04.2019 призначено відповідальних за організацію та охорону праці в цехах, підрозділах та безпечне виконання робіт, безпечний стан обладнання, машин, механізмів, будівель, споруд, розробку інструкцій з охорони праці та проведення інструктажів на робочому місці, наступних працівників, згідно закріплених за ними цехами, дільницями (напрямами роботи):

1. Призначити відповідальних осіб за організацію та безпечне виконання ремонтних робіт, проведення робіт у вибухопожежонебезпечних зонах та допуск працівників до виконання робіт у таких зонах, видачу нарядів - допусків, розробку інструкцій з охорони праці та проведення інструктажів на робочому місці, безпечний стан обладнання, проведення планового та чергового обстеження обладнання, машин, механізмів, будівель, споруд що знаходиться на ввіреній території, наступних інженерно-технічних працівників:

- за територію бурякопереробного цеху - начальник зміни Гуменна А.М.;
- за територію сокоочисного цеху – інженер Андрощук В.О.;
- за територію продуктового цеху – начальник зміни Крохмалюк Т.Т.;
- за території ТЕЦ, ГРП та цеху газовопнякових печей - інженер Панасюк О.В.;
- за територію цеху електротехніки та автоматизації, приміщення трансформаторних підстанцій Козівського підрозділу - інженер Юрчак В.П.;
- за територію цеху водопостачання та зовнішніх споруд, транспортно-механічний цех - інженер Ейсмонт С.Ю.;
- за територію сировинної лабораторії – начальника виробництва Федів Н.І.;
- за територію складського цеху - начальник складського цеху Савка М.І.

2. У відповідності з п.16.1.12 „Правил охорони праці в автомобільному транспорті” призначити відповідального за справний технічний стан, реєстрацію, облік та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів, за випуск автомобілів на лінію і тракторів – інженера Ейсмонт С.Ю.

3. Призначити працівників, відповідальних за організацію і безпечне виконання робіт на висоті:

- по бурякопереробному цеху – начальника зміни – Гуменна А.М.;
- по сокоочисному цеху, компресорній станції – інженер Андрощук В.О.;
- по продуктовому цеху (в т.ч. сушильному відділенню) – начальник зміни Крохмалюк Т.Т.;
- по складу готової продукції, пакувальному відділенню, м'ясному господарству – начальника складського цеху Савка М.І.;
- по цеху водопостачання та зовнішніх споруд, механічній майстерні, складу кисню, складу балонів зі зрідженим газом – інженера Ейсмонт С.Ю..
- по ЦЕгаА – інженер Юрчак В.П.
- по сировинній лабораторії – начальника виробництва Федів Н.І.;

4. Відповідальною особою за проведення вступного інструктажу з поступаючими на роботу на завод (постійно або тимчасово) та працівниками, які знаходяться у відрядженні на підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі призначити інженера з кадрів та охорони праці Домитраш П.В.

5. У відповідності з п.2.2.21. «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд» - призначити по заводу особу, відповідальну по нагляду за станом і безпечною експлуатацією будівель і споруд – інженера-будівельника Бардахівського О.Б

