

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця

Дочірнє підприємство «Фарматрейд», юридична адреса 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, 85.

(для юридичної особи: найменування юридичної особи місцезнаходження)

код ЄРДПОУ 32713212, директор Пиріг Орест Богданович,

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел./факс: (03244) 2-40-27, 3-99-94, ел. адреса: phmatrade@mail.lviv.ua

номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти;

Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, 85. Фактична адреса: 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, 85.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

”Інго Україна”, м. Київ. Договір № АО/3490833, № АО/3490834.

(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.07.2018р., 22.02.2019р.

(дата проведення аудиту)

Я, Пиріг Орест Богданович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (п.16 Додатку 6 до Порядку), а саме додаток 7 п.7 до Порядку :

1. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання).

Всього: 3 (три) робочих місяця.

1
07/09/2018 05:00

Львівська міська рада	
ЦЕНТР НАВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ м.Львова	
№	042-358
від	04.02 20 18 р.
Адміністратор Лисик Розалія	

На ДП «Фарматрейд» працює 175 працівників, з них жінок- 94. На роботах із підвищеною небезпекою задіяно 21 особа.
У відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» в ДП «Фарматрейд» введено в штат і укомплектовано відділ охорони праці.

На балансі ДП «Фарматрейд» знаходиться:

I. Корпус №1, до якого належать:

1. Цех виготовлення інфузійних розчинів в ПВХ упаковці;
2. Дільниця для виготовлення пакетів ПВХ упаковки;
3. Дільниця BFS виготовлення інфузійних розчинів у пропіленовій упаковці;
4. Склад готової продукції;
5. Склад сировини;
6. Компресорна;
7. Котельня;
8. Водопідготовка.

II. Адміністративно-побутовий корпус (управлінський персонал та побутові приміщення).

III. Насосна станція.

Підприємство виробляє і реалізовує лікарські засоби відповідно до Ліцензії: - Серія АВ №578984, яка видана згідно з рішенням Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України № 436 від 19 липня 2011 р.

Режим роботи підприємства двохзмінний:

I зміна - 7 год. 00 хв. до 15. год.15 хв. II зміна -15 год.00 хв. до 23 год.15 хв.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості :

I. Підприємство у 2019р. отримало Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань ОП за № 01-09/12.240 від 17.07.2019р. а саме:

- 1.Робота в діючих установках з напругою більше 1000в та в зонах дії струму високої частоти (пункт 16 додатку 6 Порядку...), - 2 (два) роб. місяця;
2. Зберігання балонів із стисненим,зрідженим інертним газом (пункт 18 додатку 6 Порядку , - 3 (три) роб. місяця);
- 3.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.(пункт 6 додатку 6 Порядку...) - 5 (п'ять) роб. місяць;
- 4.Зварювальні роботи (пункт 19 додатку 6 Порядку...) - 1 (одне) роб. місце.

II. На підприємстві створена та діє Служба Охорони Праці, що діє згідно нового Положення про службу ОП (нак.№33 від 25.03.2019р), Положення про Систему Управління ОП на підприємстві (Нак.№59 від 7.07.2020р.), Положення про розробку інструкцій з ОП (Нак. №16 від 22.02.2019р.), Положення про Порядок проведення навчання та перевірки знань з ОП (Нак.№32 від 25.03.2019р.).

Відповідальний за стан та організацію безпечних умов праці в цілому на підприємстві - директор підприємства Пиріг О.Б. (Посв. №01-377/Д, від.14.11.2018р.- заг. пит. п-л ОП).

III. На ДП «Фарматрейд» діє постійно-діюча Комісія з проведення навчання та перевірки знань з охорони праці (Нак. №9 від 12.01.2021р.) а саме: -I. комісія з проведення навчання та

перевірки знань з охорони праці посадових осіб, 2. - комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників та вимог «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 3. - комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників та вимог «Правил безпеки системи газопостачання України», «Правил будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води», 4. - комісія з перевірки знань з питань охорони праці працівників та вимог «Правил безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». У складі Комісії беруть участь технічний директор Мацигін Б.М., директор з питань контролю якості-Прийма Т.А., гол. механік-Качковський Ю.Ф., начальник відділу охорони праці - Маліков Ю.В., уповноважена трудовим колективом особа-Котович Ю.Є., та страховий експерт з охорони праці Дрогобицького відділення ВД ФСС України у Львівській області - Гутиряк В.В.

IV. На ДП «Фарматрейд» призначено відповідальних осіб за проведення інструктажів з ОП по підприємству в цілому (нач. ВОП Маліков Ю.В., посв. №01-343/Д від.14.11.2018р.- заг. пит. п-л ОП, посв. №007369 від 15.05.2019р. про проходж. навч. та перев знань з пожежн б-ки, посв. №02-370/Д від.20.12.2018р.посв.№144-20-11 від 03.06.2020р.-IV група електробезпеки до 1000в), та по підрозділах (нач. цеху Торський Р.В., майстри Круковська Т.А., Пецюх Л.М. Нак.№12 від 18.01.2021р.).

V. На підприємстві при прийомі на роботу проводяться вступні інструктажі з охорони праці та окремо з пожежної безпеки (відповідальний нач. ВОП Маліков Ю.В. Первинний та повторний інструктажі проводяться індивідуально з кожним працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи (відповідальні:-начальники підрозділів). Повторний інструктаж проводиться 1 раз на півроку, а для робіт з підвищеною небезпекою-1 раз в 3 місяці. Всі результати проведення інструктажів відображено у відповідних Журналах проведення інструктажів.

VI. Наказом по підприємству призначено особу, відповідальну за безпечний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства:
-- Мацигіна Б.М.- технічного директора підприємства, (Нак.№24 від 20.01.2021р., Посв. № 02-70/д-11, навч. 18.06.2019р., прот.№02-149/Д, видане ЗЕТЦ м. Львів).
На час відсутності вищевказані обов'язки покладено на Хом'яка Л.М.,- енергетика ДП «Фарматрейд», (Нак.№24 від 20.01.2021р., Посв. №02-166/Д-06, навч. 18.06.2019р., прот.№02-166/Д-06, видане ЗЕТЦ м. Львів). Електротехнічний персонал пройшов навчання та перевірку знань з електробезпеки підтвердження групи, з відповідним записом у Посвідченнях та Протоколах.

VII. Призначено особу, відповідальну за проведення медоглядів працівниками по професіях з підвищеною небезпекою (нак. №246), та по Нак.№280 МОЗУ - начальника відділу охорони праці Малікова Ю.В., (Нак.№11 від 18.01.2021р., посв. №01-343/Д від.14.11.2018р.- заг. пит. п-л ОП).

VIII. На підприємстві затверджена Програма навчання та перевірки знань з питань ОП (Нак. №9 від 12.01.2021р.,- 8 професій та робіт з підвищеною небезпекою, графік, затв. директором 16.01.2021р.), список інструкцій з ОП по професіях та видам робіт (144 інструкції, з них 22 - для професій та робіт підвищеної небезпеки), перелік робіт та устаткування підвищеної небезпеки (нак.№20 від 20.01.2021р.), перелік наявних засобів індивідуального захисту працівників (затв. директором 02.04.2019р.), та призначено особи, відповідальні за експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки. (Нак.№24 від 20.01.2021р.).
У роботі комісії по перевірці знань правил ОП приймає участь страховий експерт з охорони праці Дрогобицького відділення ВД ФСС України у Львівській області-Гутиряк В.В.

IX. На ДП «Фарматрейд» було проведено комплексні перевірки, а саме :
- 13.06.2019р - планова комплексна перевірка дотримання вимог нормативно - правових актів з охорони праці та промислової безпеки, проведена провідними спеціалістами Головного

Управління Держпраці у Львівській обл.

- 26.06.2019р - планова перевірка будівель, споруд та приміщень ДП «Фарматрейд», проведена Дрогобицьким РВ ГУ ДСНС України у Львівській обл.

- 14.06.2019р – планова перевірка, проведена Державною екологічною інспекцією у Львівській області.

X. Підприємство забезпечено навчально-методичними, нормативно-правовими Актами з охорони праці та матеріально-технічною базою відповідно до Вимог.

XI. На підприємстві діє випробувальна електро-технічна лабораторія. Випробувальна електро-технічна лабораторія забезпечена приладами для вимірювань, методиками вимірювань, настановою з якості. Розроблено паспорт та Положення про електро-технічну лабораторію, а, також, інша експлуатаційна документація на устаткування та обладнання. Прилади для вимірювань проходять державну перевірку згідно нормативних документів.

XII. Електро-технічна лабораторія отримала Висновок експертизи №46.04.14.468.15/524 виданого ДП «Зазідний експертно-технічний центр Держпраці» на право виконання наступних робіт:

№ за/п	Перелік випробувань (найменування лектро обладнання, апаратів, що випробовуються)	Нормативний документ з позначенням пункту Правил, що регламентує проведення випробувань
1	Кабельні лінії	ПТЕЕС 2012р. Додаток 1, таблиця 5, п.п. 1,2
2	Заземлювальні лінії	ПТЕЕС 2012р. Додаток 1, таблиця 25, п.п. 1,2, 3, 6, 8
3	Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ	ПТЕЕС 2012р. Додаток 1, таблиця 27, п.п. 1,4

XIII. Працівники ДП «Фарматрейд» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та ЗІЗ, мийними та знешкоджуючими засобами за встановленими Нормами на основі затвердженго та діючого "Порядку забезпеч. працівників спецодягом, спец.взуттям та іншими ЗІЗ на підприємстві", (Затв. Нак. дир. №32 від 23.05.2008р.). Електрозахисні засоби проходять періодичне випробування згідно Правил ДНАОП 1.1.10 - 1.07 - 01.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення).




О. Б. Пиріг
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 10 «лютого» 2021 р. № 0199/21

Погоджено:

Технічний директор

Мацігін Б.М.



Виконав: нач. ВОП
Тел.(03244) 3-99-94

Маліков Ю.В.