

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

| | |
|---|---|
| Первинна | + |
| Оновлена до декларації реєстраційний номер _____ | |

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Радехівський цукор»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, пр. Юності, 39 ;

місцезнаходження,

36153189

код згідно з ЄДРПОУ

Генеральний директор – Сікорський Віталій Петрович, тел:
+380325541004

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail office.p@radsugar.com.ua

адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця

80250, Львівська обл., Радехівський р-н, с. Павлів, пр. Юності, 39

(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об'єкта

(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється



(регіон, область тощо)

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України "Про страхування"

ПрАТ «СК «ВУСО» строк дії страхового полісу 12 місяців, №10789235-05-14-01 від 02.07.2020 року

(за наявності - найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі або "договір не вимагається")



Я, Сікорський Віталій Петрович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- 1). Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.
- 2). Нанесення лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).
- 3). Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.
- 4). Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та вентиляційних каналів.
- 5). Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
- 6). Верхолазні роботи та промисловий альпінізм.
- 7). Усі типи машин та устаткування, що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), що не зазначені у групі А, а саме:

- Комплект ВЦ 14-46 (вентилятор центробіжний) № 3, 15 лів.0, під дв. 3/1500;
- Комплект ВЦ 14-46 (вентилятор центробіжний) № 4, № 5 15 № 5 лів.0, під дв. 5,5/1500 - 2 од.;
- Компресор гвинтовий Renner RS132, інв. № 000008345;
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-33 (стружки № 1);
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-33 (стружки № 2);
- Конвеєр сітчатий;
- Конвеєр стрічковий В=1000 L=5100;
- Конвеєр стрічковий В1000 L 68 (буряка № 1);
- Конвеєр стрічковий В1000 L 68 (буряка № 2);
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-124 (жомовидалення № 2);
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-124 (жомовидалення № 3);
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-130 (жомовидалення № 1);
- Конвеєр стрічковий В-800 L-18 (жому під STORD № 1);
- Конвеєр стрічковий В-800 L-18 (жому під STORD № 2);
- Конвеєр стрічковий В800 L18 (після соломовловлюві);
- Конвеєр стрічковий В-800 L-32 (легким домішок);
- Конвеєр стрічковий В-800 L-42 (легких домішок);
- Конвеєр стрічковий В-800 L-56 (легких домішок);
- Конвеєр хвостиків до скребкового транспортера;
- Конвеєр шнековий Ф=300, L=10000, t=250;
- Конвеєр шнековий Ф-700 L-6000 700ШУ.6.00.000;
- Соломовловлювач СБГМ-700 (№ 1);
- Соломовловлювач СБГМ-700 (№ 2);
- Лубрикатор УМ-6000 без двигуна;
- Мотор-редуктор МР 2-315-14-25 Ф1В зел. дв. 18.5 кВт 750 - 2 од.;
- Насос змащення диф. апарату ДЦ-12;

- Насос К-50-32-125 з дв. 2.2 кВт 3000 об/хв;
- Насос КФС-800-32;
- Насос НЖФ-150 – 2 од.;
- Насос СМ 250-200;
- Насос Х 160/29 Д-С (6Х9Д);
- Насосний агрегат SNS2-50 (100-50-200) - 3 од.;
- Насосний агрегат К 80-50-200 з двигуном 15/3000,;
- Транспортёр В-800, L-30 (подача хвостиків на грабильний транспортёр);
- Транспортёр дом. від ситч. трасп. №3,4 В-800, L-20;
- Транспортёр збор. після віддувів В-500, L-60;
- Транспортёр л. домішок від ситч. трасп. В-600, L-10;
- Транспортёр після віддувів №1 В-1000, L-20;
- Транспортёр після віддувів №2 В-1000, L-20;
- Транспортёр поперечний В-600, L-7;
- Транспортёр шнековий б/в;
- Холодний дефекатор Ш1-ПДХ-30;
- Шнек буряків (ополіскувач) - 4 од.;
- Компресор Atlas Copco;
- Насосний агрегат К/200-150-315/3 вода на мийку;
- Насос 4S140-27A, Pentax;
- Вентилятор ВЦ 10-28 -№ 2, 5 -3 од.;
- Вентилятор ВЦ4-75 № 6,3 (ел. двиг. 5,5 кВт 1500 об/хв) – 2 од.;
- Апарат основної дефекації;
- Вузол мезгоутворення;
- Конвеєр шнековий н/ж Ф-1000 L-12000 (без приводу);
- Конвеєр шнековий н/ж Ф-1000 L-20000 (без приводу);
- Конвеєр шнековий н/ж Ф-1000 L-21400 (без приводу);
- Прес "STORD" RS 68S;
- Ротаційний повітряний компресор MATTEI MAXIMA 160;
- Насос Warman 20/18. GAM-G в комплекті клиноремонно;
- Насос УС-3 - 2 од.;
- Апарат 1 сатурації;
- Апарат 2 сатурації;
- Апарат високого тиску комплект+ AP 1800/60M;
- Верстат токарно-гвинторізний Turner 250x550 V;
- Збірник приготування розчину кислоти (Мішалка приготування розчину соди);
- Збірник-мішалка для кислоти і соди;
- Конвеєр гвинтовий;
- Конвеєр стрічковий В-1200 L-13 (дефекатного болота);
- Конвеєр стрічковий В-500 L-6 (соди);
- Мішалка гіпсу, інв. № 000007441;
- Мішалка дефекосатурації (продувки);
- Мішалка суспензії II-сат - 2 од.;
- Мішалка суспензії I-сат;
- Мішалка суспензії ПМК-45;
- Насос 10 FY-40 жомопресової води;
- Насос Андиганець;
- Насос 10FY-40 (без мотор-редуктора);
- Насос 28 МТ 45*6 - 2 од.;
- Насос 315/100 KSB - 2 од.;
- Насос 8 НДВ - 3 од.;
- Насос IHG 100-125 A;

- Насос Warman 614E-AH з приводом і частотним перетв. – 2 од.;
- Насос Wartman 14E-AH з приводом і частотним перетв.;
- Насос АН-40 – 2 од.;
- Насос ВВН-2/150 - 3 од.;
- Насос ВВН-50 - 2 од.;
- Насос Д 630-90 - 2 од.;
- Насос живильний ЦНСГ 38/220 – 2 од.;
- Насос КСБ 315/80;
- Насос НДВ-8;
- Насос СД- 250/22,5;
- Насос СКМ-150/45 – 3 од.;
- Насос СКМ-400/40 - 2 од.;
- Насос СКО 50-25;
- Насос СОТ-100 – 11 од.;
- Насос СОТ-150;
- Насос СОТ-60 – 4 од.;
- Насос типу К;
- Насосний агрегат 20А40;
- Насосний агрегат 25А50D – 2 од.;
- Насосний агрегат 20А50А – 2 од.;
- Насосний агрегат А22-80 О – 3 од.;
- Насосний агрегат А44-150 О - 2 од.;
- Насосний агрегат А55-100 SO – 2 шт.;
- Насосний агрегат ETN 150-125-400 GG AA11GC509004B (KSB) – 5 од.;
- Насосний агрегат SNS1-65 (100-65-160) - 3 од.;
- Насосний агрегат SNS4-125 (200-125-315) – 2 од.;
- Насосний агрегат СКМ 500/63 з двигуном 132/1500 з рамою – 2 од.;
- Піч сірчана БВЯ – 2 од.;
- Прес-фільтр PUTSCH 140-A3-0 – 3 од.;
- Рекристалізатор – 2 од.;
- Станок свердлильний Zenitech DR32;
- Гвинтовий повітряний компресор L37-7.5A;
- Транспортёр стрічковий В 1200 L15 (дефекатного болота);
- Транспортёр стрічковий В 1200 L8 - 2 од.;
- Фільтр клеровки (циклонний),
- Конвеєр переносний КЛП-4;
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-60 (сухого цукру);
- Конвеєр стрічковий В-1000 L-20 (сухого цукру над бункерами);
- Конвеєр шнековий ф=1000 L=11500;
- Конвеєр шнековий ф=1000 L=6500;
- Конвеєр шнековий ф=400 L=6000;
- Мішалка зеленої патоки на афінацію;
- Насос 9K7282 VX утфелю 3-го продукту;
- Насос для маточного утфелю;
- Насос СКМ 100/45- 3 од.;
- Насос СКМ 80/25,
- Насос К 100-80-200 – 2 од.;
- Насос М 13/2,
- Насос П6-ППВ – 2 од.;
- Насос ротаційний Vogelsang VX 136-70 Q;
- Насос ротаційний СС-400;
- Насос СКМ 100/45;

- Насос СКМ 50/25;
- Насос СКМ 80/50 – 2 од.;
- Насос СКО 100/63;
- Насос СОТ 30;
- Насос СОТ 100 – 2 од.;
- Насосний агрегат ЕТВ 065-050-200 (KSB) – 2 од.;
- Насосний агрегат ЕТВ 100-080-400 (KSB) – 2 од.;
- Насосний агрегат ЕТВ 150-125-400 (KSB) – 3 од.;
- Насосний агрегат К 80-50-200;
- Точильно-шліфувальний верстат;
- Свердлильний верстат;
- Утфелемішалка приймальна 2-го продукту;
- Утфелемішалка приймальна 3-го продукту;
- Вапногасильний апарат Аі – 1.8;
- Вапнякові печі – 2 од.;
- Вапняково-гасильний апарат – 2 од.;
- Грохот каменю;
- Димосос ДН-9 з ел. двигуном 11/1000 – 2 од.;
- Конвеєр стрічковий каменю №1, №2 В-800 L65, L10;
- Конвеєр стрічковий каменю №4, №5 В-800 L76, L96;
- Конвеєр стрічковий шихти В-1000 L17 (2 од.);
- Конвеєр стрічковий голишу В-650 L24;
- Конвеєр стрічковий каменю №3 В-800 L38;
- Конвеєр шнековий Ф-800 L14000;
- Мішалка 2400 мм;
- Мішалка вапняного молока перед насосами в заводі;
- Мішалка вапняного молока – 4 од.;
- Насос Warman 3/2С – АН- 3шт.;
- Насос ВГК – 150 - 5 од.;
- Насос КСА;
- Насос СВН 125/50а – 2 од.;
- Насос СОТ 100 – 5 од.;
- Насос СОТ 30 - 3 од.;
- Насос СОТ 60 - 2 од.;
- Насосний агрегат ЕТВ 065-050-315 (KSB)
- Пісковідділювач - 2 од.;
- Верстат точильно-шліфувальний 3Б-634;
- Апарат зварочний ТДМ – 500;
- Машина листогібна И2220Б;
- Верстат точильно-шліфувальний 3К634;
- Плоско-шліфувальний верстат 3Б722;
- Бистрохідний токарний верстат СР1600;
- Консольно фрезерний верстат 6Р82;
- Поперечно-стругальний верстат 7Є35;
- Універсально-заточувальний верстат 3В642;
- Вертикально-консольно-фрезерний верстат 6М13;
- Вертикально-консольно-фрезерний верстат 6М12;
- Ножиці кривошипні 6.3х2000;
- Радіально-свердлильний верстат 2Л53У;
- Радіальний вентилятор РНА-450-КМ - 2 од.;
- Радіальний вентилятор РНА-500-КМ – 2 од.;
- Радіальний вентилятор РНА-560-КМ – 2 од.;

- Радіальний вентилятор РНА-1250-КМ;
- Мішалка сухого жому 2080ГМ;
- Жомосушильний барабан;
- Транспортёр стрічковий 9/1000;
- Транспортёр стрічковий 15/1000;
- Транспортёр скребковий ТЦС200-26;
- Транспортёр шнековий 350 ШУЧ – 5 од.;
- Транспортёр шнековий 400 ШУЧ – 7 од.;
- Транспортёр шнековий 500 ШУЧ;
- Транспортёр шнековий 300 ШУЧ;
- Транспортёр шнековий 650;
- Транспортёр шнековий 800;
- Радіальний вентилятор РНА-1250-КМ;
- Елеватор ковшовий.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” проведено аудит охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів

Наказ № 47 від 15.04.2021 року та висновок аудиту за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці № 1 від 19.04.2021 року

(номер наказу про проведення аудиту, номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

08 червня 2021р

(підпис)

В.П.Сікорський

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи)

Декларація зареєстрована у територіальному органі Держпраці

16 06 2021 р. № 0636/21

